


Disinfect Jod



**Jodhaltiges
Desinfektions-
mittel
Flüssig-
konzentrat-**

SCHOPF
HYGIENE

Disinfect Jod ist ein vielseitig einsetzbares Stalldesinfektionsmittel auf jodhaltiger Wirkstoffbasis für die Flächendesinfektion in der Tierhaltung.

Disinfect Jod ist ein Flüssigkonzentrat und besitzt ein weites Wirkungsspektrum. Es ist gleichzeitig gegen Bakterien, Hefen und Viren aktiv.

ANWENDUNG UND DOSIERUNG:

Anwendung	Konzentration/ Einwirkzeit / °C	Einsatzmenge
Nassdesinfektion	2,9 % / 30 min. / 10°C	100 ml / m ²

Disinfect Jod findet seinen Einsatz in der Flächendesinfektion in Geflügel-, Rinder- und Schweineställen.

Anwendungshäufigkeit pro Jahr:

Milchkühe: 1, Fleischrinder: 1, Mastkälber: 4, Sauen in Einzelbuchten: 5, Sauen in Gruppenhaltung: 5, Mastschweine: 3, Legehennen in Käfigbatterien ohne Behandlung: 1, Legehennen in Käfigbatterien mit Belüftung (Bandrocknung): 1, Legehennen in Käfigbatterien mit forcierter Trocknung (Kotgrube, hoher Aufstieg): 1, Legehennen in kompakten Käfigbatterien: 1, Legehennen in Freilandhaltung mit Streuboden (teilweise Streuboden, teilweise Spaltenboden): 1, Masthähnchen in Freilandhaltung mit Streuboden: 7, Legehennen in Freilandhaltung mit Gitterrostboden (Voliersystem): 1, Masthähnchen-Elterntiere in Freilandhaltung mit Gitterrostboden: 1, Masthähnchen-Elterntiere in der Aufzucht mit Gitterrostboden: 3, Puten in Freilandhaltung mit Streuboden: 2, Enten in Freilandhaltung mit Streuboden: 13, Gänse in Freilandhaltung mit Streuboden: 6.

Anwendungsmethode: Innen; Offenes System: Sprühen; Desinfektionsmittel für harte Oberflächen in Ställen (außer in Brutereien). Sprühen von verdünntem Konzentrat mit einer Rückentragespritze (4-7 bar) 29 ml **Disinfect Jod** mit 971 ml Wasser mischen, um 1 l Anwendungslösung zu erhalten.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen und alle Anweisungen befolgen. Zur Herstellung der Desinfektionslösung **Disinfect Jod** mit Wasser mischen. Immer zuerst Wasser einfüllen und dann das Produkt vorsichtig einrühren. Maximal 100 ml Anwendungslösung pro m² behandelter Fläche verwenden. Nicht mehr Flüssigkeit als unbedingt notwendig vorbereiten.

Disinfect Jod darf nur in leeren (nicht belegten) Stallungen nach einer gründlichen Oberflächenreinigung mit einem geeigneten Reinigungsmittel angewendet werden. Eine Vorreinigung ist zwingend erforderlich. Die Oberflächen, die anschließend behandelt werden sollen, abspülen oder wischen. Vor der Desinfektion 24 bis 36 Stunden trocknen lassen, um erdfeuchte Oberflächen zu erhalten.

Anlagen und Geräte durch Sprühen mit geeigneten Geräten (4 bis 7 bar) gründlich mit einer dünnen Schicht der vorbereiteten Lösung einweichen. Während des Vorgangs und für die Dauer der Kontaktzeit (mind. 30 Minuten) müssen alle Öffnungen geschlossen und die Belüftung ausgeschaltet werden.

RISIKOMINDERUNGSMASSNAHMEN: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Die Form der Flasche, in der das Produkt abgefüllt ist, sollte das Risiko von Spritzern minimieren, um den Augen- und Hautkontakt beim Verdünnen des Produkts zu vermeiden. Während der Misch- und Ladephase: Die Verwendung eines Gesichtsschutzes (Dicht schließende Schutzbrille. EN 166. Augen-Notduschen sollten in unmittelbarer Nähe einer möglichen Exposition verfügbar sein.) und von Schutzhandschuhen (EN 374. Nitrilkautschuk. Säurebeständige Schutzhandschuhe.) ist zwingend vorgeschrieben. Während der Anwendungsphase der gebrauchsfertigen Verdünnung durch Sprühen: Es müssen chemikalienbeständige Schutzhandschuhe, EN 374, zum Beispiel Schutzhandschuhe der Firma KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, e-mail : vertrieb@kcl.de (Prüfung erfolgte nach EN 16523-1, EN 16523-2, EN 374) und ein Schutzanzug (EN 340. EN 13034), der für das Biozidprodukt undurchlässig ist, getragen werden. Für jede Arbeitsschicht neue Handschuhe verwenden. Das Fachpersonal sollte die Desinfektion von Tierstallungen nicht öfter als dreimal im Monat durchführen. Diese Fachkräfte sollten keine Jodprodukte für zusätzliche Zwecke verwenden. Verwenden Sie nur eine Art von jodhaltigem Produkt pro Tag. Die Stalldesinfektion sollte nicht öfter als einmal im Jahr oder bei Kälbern und Schweinen einmal während der Lebenszeit durchgeführt werden. Futtertröge müssen während der Anwendung abgedeckt werden.

NOTFALLMASSNAHMEN UND ERSTE HILFE:

ALLGEMEINE HINWEISE: Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Arzt konsultieren. Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. **Schutz der Ersthelfer:** Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. **Nach Einatmen:** Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen. **Nach Hautkontakt:** Mit Seife und viel Wasser abwaschen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. **Nach Augenkontakt:** Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser spülen. Während des Transportes zum Krankenhaus Augen weiter ausspülen. Unverletztes Auge schützen. **Hinweise zur Entsorgung:** Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder Verpackungsmaterial verunreinigen. Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. **Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen:** Reste entleeren. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Behälter nicht wieder verwenden. **LAGERUNG:** Bei Raumtemperatur, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und in lichtundurchlässigen Behältern lagern. Vor Frost schützen. Behälter dicht verschlossen halten.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE:

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Schilddrüse schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Nebel/Aerosol nicht einatmen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Gesichtsschutz tragen. **BEI VERSCHLUCKEN:** Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT** (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. **BEI EINATMEN:** Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. Inhalt/Behälter gemäß den nationalen Vorschriften der Abfallentsorgung zuführen.

GEFAHRENBESTIMMENDE KOMPONENTEN: Isotridecanol, ethoxyliert; Iod; Phosphorsäure

WIRKSTOFF: 100 g enthalten 2,4 g Iod

UFI: EEV5-VOE2-Q00F-QMPT

Zulassungsnummer: EU-0020540-0009 1-6



GEFAHR

Vertrieb:
Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Pfaffensteinstraße 1
83115 Neubauern · Germany
Tel. +49 8035 9026-0
info@schopf-hygiene.de
www.schopf-hygiene.de

Zulassungsinhaber:
Applied Biocide GmbH
Siemensstraße 42
D-59199 Bönen · Germany

UN 1903

LOT/EXP: siehe Aufdruck

Inhalt: 10 l (10,7 kg)

